




iniciadors



IMA cRCT

INFORMACIÓ SOBRE

Antiagregants plaquetaris



Un projecte finançat per



European Research Council
Established by the European Commission

Les malalties cardiovasculars a Catalunya



Són la primera causa de mort a Catalunya

El tractament antiplaquetari és molt important per reduir el risc cardiovascular.

Les malalties cardiovasculars són més fàcils de tractar i el risc cardiovascular és més fàcil de prevenir quan es detecten aviat i es segueix el tractament recomanat pel metge. **«No fer res» no és bona opció si volem reduir el risc de patir un nou esdeveniment.**

Mesures complementàries per disminuir el risc cardiovascular.



Control de la tensió arterial*



Evitar el tabac i l'alcohol*



Alimentació sana i equilibrada*



Perdre pes*



Exercici físic regular*

Factors de risc cardiovascular

	Colesterol alt
	Diabetis
	Pressió arterial alta
	Freqüència cardíaca elevada
	Tabaquisme
	Estrès
	Sobrepès o obesitat
	Antecedents familiars

Tractament

Pot variar en funció de la fase en que s'hagi diagnosticat la malaltia i la seva evolució:

1

Seguir un estil de vida saludable és clau per prevenir els esdeveniments cardiovasculars, però per si sol no disminueix el risc de patir-ne un nou.

2

El tractament pot variar segons la fase en què s'hagi diagnosticat la malaltia i la seva evolució.

3

El metge pot prescriure un o més d'un medicaments alhora dependent de les característiques del pacient.

Antiagregants plaquetaris



Beneficis



Efectes adversos



Administració

Àcid Acetilsalicílic - AAS

✔ Disminueix el risc de patir un esdeveniment vascular

★ ★ Hemorràgia

★ ★ Trastorns gastrointestinals

⏰ En dejú i almenys 1 hora abans de menjar

Clopidogrel - Sol o en combinació amb AAS

✔ Disminueix el risc de patir un esdeveniment vascular

★ ★ Hemorràgia

⏰ Amb o sense menjar

Triflusal

✔ Disminueix el risc de patir un esdeveniment vascular

★ ★ Indigestió

★ ★ Mal de cap

★ ★ Trastorns gastrointestinals

⏰ Amb menjar

Ticagrelor - En combinació amb AAS

✔ Disminueix el risc de patir un esdeveniment vascular

★ ★ Augmenta l'àcid úric

★ ★ Hemorràgia

★ ★ Mal de cap

★ ★ Trastorns gastrointestinals

⏰ Amb o sense menjar

Prasugrel - En combinació amb AAS

✔ Disminueix el risc de patir un esdeveniment vascular

★ ★ Hemorràgia

★ ★ Anèmia

⏰ Amb o sense menjar

Ticlopidina

✔ Disminueix el risc de patir un esdeveniment vascular

★ ★ Neutropènia

★ ★ Mal de cap

★ ★ Augment de colesterol en sang

⏰ Amb menjar (dinar i sopar)

★ ★ **Molt freqüent.** Poden afectar més d'1 de cada 10 persones

★ ☆ **Freqüent.** Poden afectar menys d'1 de cada 10 persones

Decidim conjuntament



Et plantejes una opció que no haguem comentat?

Estàs d'acord en prendre un fàrmac?

Tens algun dubte?

Seguiment

Pla personalitzat

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Proper control

.....

Vols saber-ne més?

Farmàcia

Infermeria

Pàgina web



Utilitza el QR per accedir a la pàgina web
www.iniciadores.es