




iniciadores

IMA cRCT

INFORMATIONS SUR LES

antiagrégants

plaquettaires



Un projet financé par



European Research Council
Established by the European Commission

Les maladies cardiovasculaires en Catalogne



Ils sont la première cause de mortalité en Catalogne

Le traitement antiplaquettaire est très important pour réduire le risque cardiovasculaire

Les maladies cardiovasculaires sont plus faciles à traiter et les risques cardiovasculaires sont plus faciles à prévenir lorsqu'ils sont détectés tôt et que le traitement recommandé par le médecin est suivi.

Si l'on veut réduire le risque d'un nouvel événement, « ne rien faire » n'est pas une bonne option.

Facteurs de risque cardiovasculaire

	Taux de cholestérol élevé
	Diabète
	Hypertension artérielle
	Fréquence cardiaque élevée
	Tabagisme
	Stress
	Surpoids ou obésité
	Antécédents familiaux

Mesures supplémentaires pour diminuer le risque cardiovasculaire



Contrôle de la pression artérielle*



Éviter de fumer et de boire*



Alimentation saine et équilibrée*



Perdre du poids*



Pratique régulière d'une activité physique*

Traitement

Peut varier en fonction du stade auquel la maladie a été diagnostiquée et de son évolution :

1

Adopter un mode de vie sain est indispensable pour prévenir les événements cardiovasculaires, mais en soi, cela ne diminue pas le risque d'en subir un nouveau.

2

Le traitement peut varier en fonction du stade auquel la maladie a été diagnostiquée et de son évolution.

3

Le médecin peut prescrire un ou plusieurs médicaments à la fois selon les caractéristiques du patient.

Des antiagrégants plaquettaires

✔ Avantages
 ✘ Effets indésirables
 ⓘ Administration

ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE - AAS

✔ Diminue le risque d'événements vasculaires
★ ★ Hémorragie
★ ★ Troubles gastro-intestinaux
ⓘ À jeun et au moins 1 heure avant de manger

CLOPIDOGREL - Seul ou en association avec l'AAS

✔ Diminue le risque d'événements vasculaires
★ ★ Hémorragie
ⓘ Avec ou sans nourriture

TRIFLUSAL

✔ Diminue le risque d'événements vasculaires
★ ★ Indigestion
★ ★ Maux de tête
★ ★ Troubles gastro-intestinaux
ⓘ Lors du repas

TICAGRÉLOR - En association avec l'AAS

✔ Diminue le risque d'événements vasculaires
★ ★ Augmente l'acide urique
★ ★ Hémorragie
★ ★ Maux de tête
★ ★ Troubles gastro-intestinaux
ⓘ Avec ou sans nourriture

PRASUGREL - En association avec l'AAS

✔ Diminue le risque d'événements vasculaires
★ ★ Hémorragie
★ ★ Anémie
ⓘ Avec ou sans nourriture

TICLOPIDINE

✔ Diminue le risque d'événements vasculaires
★ ★ Neutropénie
★ ★ Maux de tête
★ ★ Augmentation du cholestérol dans le sang
ⓘ Lors du repas (déjeuner et dîner)

★ ★ Très fréquents. peuvent survenir chez plus d'1 personne sur 10

★ ☆ Fréquents. peuvent survenir chez jusqu'à 1 personne sur 10

On décide ensemble



Envisagez-vous
une option que
nous n'avons pas
commentée ?

Êtes-vous
d'accord
pour prendre
un médicament ?

Vous avez des
questions ?

Suivi

Plan personnalisé

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Prochain contrôle

.....

Voulez-vous en savoir plus ?

Pharmacie

Infirmière

Site Internet



Utiliser le QR code pour accéder au site Internet
www.iniciadores.es