




iniciadores



IMA cRCT

关于

抗血小板药物的信息



赞助方



European Research Council
Established by the European Commission

加泰罗尼亚的心血管疾病情况



是加泰罗尼亚死亡率最高的原因

抗血小板疗法是降低心血管疾病风险的重要方法。

如果及早发现并遵循医生推荐的治疗方法，心血管疾病更容易治疗，心血管风险更容易预防。如果要降低发病风险，“什么都不做”不是一项好的选择。

补充性措施

降低心血管疾病风险



控制血压*



避免吸烟或喝酒*



健康平衡的饮食*



降低体重*



定期进行锻炼*

导致心血管疾病的风险因素

	高胆固醇
	糖尿病
	高血压
	高心率
	吸烟
	焦虑
	超重或肥胖
	家族史

治疗方法

根据疾病诊断阶段及演变而有不同：

1

保持健康的生活方式是预防心血管疾病突发的关键，但仅仅如此并不会降低复发的风险。

2

根据疾病诊断阶段及演变而有不同的治疗方法：

3

您的医生可能会一次开一种或多种药物，具体取决于患者的特征。

抗血小板药物

☑ 益处

⊗ 副作用

🕒 服用

Ácido acetilsalicílico – AAS

☑ 降低血管突发事件的风险	
☆☆	出血
☆☆	肠胃紊乱
🕒 空腹且至少进食前 1 小时	

Clopidogrel – 单独使用或与 AAS 联合使用

☑ 降低血管突发事件的风险	
☆☆	出血
🕒 有或没有进食	

Triflusal

☑ 降低血管突发事件的风险	
☆☆	消化不良
☆☆	头痛
☆☆	肠胃紊乱
🕒 进食	

Ticagrelor – 与 AAS 联合使用

☑ 降低血管突发事件的风险	
☆☆	尿酸增加
☆☆	出血
☆☆	头痛
☆☆	肠胃紊乱
🕒 有或没有进食	

Prasugrel – 与 AAS 联合使用

☑ 降低血管突发事件的风险	
☆☆	出血
☆☆	贫血
🕒 有或没有进食	

Ticlopidina

☑ 降低血管突发事件的风险	
☆☆	中性粒细胞减少症
☆☆	头痛
☆☆	血液中胆固醇增加
🕒 进食（午餐和晚餐）	

☆☆ 非常常见。可能影响超过十分之一的人

☆☆ 常见。可能影响不到十分之一的人

共同决定



您在考虑一项我们没有提到的选择吗？

您同意服用药物？

是否有疑问？

跟进

定制计划

.....

.....

.....

.....

.....

.....

自我控制

.....

想了解更多？

药房

护理室

网页



使用二维码访问网页
www.iniciadores.es